

Routine de lavage de votre Taxi-lait 100L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 100L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 30 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,
Mettre **3 oz de détergent** à bulk tank
Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00
(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,
Rincer le Taxi-Lait,
Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.
Vider le Taxi-Lait dans le drain,
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Rincer le Taxi-Lait,
Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.
Vider le Taxi-Lait dans le drain,
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin.

1 x semaines, remplacer le détergent par **3 oz d'acide.**

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 100 Litres, ça équivaut à **30 Litres**.*

Routine de lavage de votre Taxi-lait 150L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 150L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 50 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait.

Mettre **5 oz de détergent** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain.

Rincer le Taxi-Lait.

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain.

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Rincer le Taxi-Lait.

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain.

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin.

1 x semaines, remplacer le détergent par **5 oz d'acide.**

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 150 Litres, ça équivaut à **45 Litres**.*

Routine de lavage de votre Taxi-lait 260L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 260L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 90 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,
Mettre **9 oz de détergent** à bulktank
Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)
Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00
(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)
Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,
Rincer le Taxi-Lait,
Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.
Vider le Taxi-Lait dans le drain,
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Rincer le Taxi-Lait,
Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.
Vider le Taxi-Lait dans le drain,
Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin.

1 x semaines, remplacer le détergent par **9 oz d'acide.**

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 260 Litres, ça équivaut à **78 Litres**.*

Routine de lavage de votre Taxi-lait 400L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 400L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 120 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **12 oz de détergent** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur. Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur. Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le matin.

1 x semaine, remplacer le détergent par **12 oz d'acide.**

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 400 Litres, ça équivaut à **120 Litres**.*

TOP LAVAGE

(surtout si vous utiliser du lait entier)

Routine de lavage de votre Taxi-lait 100L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 100L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 30 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **3 oz de détergent** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Après avoir ajouté 30 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **3 oz d'acide** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 100 Litres, ça équivaut à **30 Litres**.*

TOP LAVAGE

(surtout si vous utiliser du lait entier)

Routine de lavage de votre Taxi-lait 150L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 150L, 2 x par jour :

Matin

Après avoir ajouté 50 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **5 oz de détergent** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Après avoir ajouté 50 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **5 oz d'acide** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

Pour un Modèle 150 Litres, ça équivaut à 45 Litres.

TOP LAVAGE

(surtout si vous utiliser du lait entier)

Routine de lavage de votre Taxi-lait 260L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 260L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 90 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **9 oz de détergent** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Après avoir ajouté 30 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **9 oz d'acide** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 260 Litres, ça équivaut à **78 Litres**.*

TOP LAVAGE

(surtout si vous utiliser du lait entier)

Routine de lavage de votre Taxi-lait 400L

Ce qui est recommandé, si vous utilisez le Taxi-Lait 400L, **2 x par jour** :

Matin

Après avoir ajouté 120 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **12 oz de détergent** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Soir

Après avoir ajouté 120 Litres d'eau chaude dans le Taxi-Lait,

Mettre **12 oz d'acide** à bulk tank

Appuyer sur le bouton de lavage (*celui en haut à gauche*)

Attendre entre 8-10 minutes que le minuteur atteigne 0 :00

(*Cela peut être plus long si le Taxi-Lait doit chauffer son eau*)

Ensuite vider le Taxi-Lait dans un drain,

Rincer le Taxi-Lait,

Mettre de l'eau dans le Taxi-Lait et pomper l'eau pour rincer le tuyau du bras doseur.

Vider le Taxi-Lait dans le drain,

Remplir le Taxi-Lait pour que la préparation soit prête pour le soir.

Recommandation de **Holm & Laue**

Holm & Laue recommande une utilisation **d'au moins 30% de votre réservoir**, pour un **mélange homogène** du lait et un **bon résultat de chauffage**.

*Pour un Modèle 400 Litres, ça équivaut à **120 Litres**.*